

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 1 / 12

Technische gegevens:

Dakschroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Ph-2 kruiskop, geharde S-punt en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L.

Te verwerken in:

Geprofileerd staaldak tot 0,88 mm

Met drukverdeelplaten:

Metaal: DVP-EF / Kunststof: TLK

Benodigde lengte:

Opbouwdikte + min. 20 mm

Dakschroef S-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
EDS-S-48025	4,8 x 25	1000	€ 16,65
EDS-S-48030	4,8 x 30	1000	€ 21,40
EDS-S-48040	4,8 x 40	1000	€ 26,45
EDS-S-48050	4,8 x 50	1000	€ 32,35
EDS-S-48060	4,8 x 60	500	€ 19,75
EDS-S-48070	4,8 x 70	500	€ 22,55
EDS-S-48080	4,8 x 80	500	€ 27,35
EDS-S-48090	4,8 x 90	500	€ 30,45
EDS-S-48100	4,8 x 100	500	€ 34,65
EDS-S-48110	4,8 x 110	500	€ 40,05
EDS-S-48120	4,8 x 120	500	€ 43,85
EDS-S-48130	4,8 x 130	500	€ 52,10
EDS-S-48140	4,8 x 140	500	€ 58,25
EDS-S-48150	4,8 x 150	500	€ 68,85
EDS-S-48160	4,8 x 160	500	€ 85,55
EDS-S-48170	4,8 x 170	500	€ 117,90
EDS-S-48180	4,8 x 180	500	€ 132,05
EDS-S-48200	4,8 x 200	500	€ 175,65
EDS-S-48220	4,8 x 220	500	€ 260,85
EDS-S-48240	4,8 x 240	500	€ 427,70
EDS-S-48260	4,8 x 260	500	€ 512,15
EDS-S-48280	4,8 x 280	500	€ 565,05
EDS-S-48300	4,8 x 300	500	€ 605,30

VPE = verpakkingseenheid

(*) VPE = per doos

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 2 / 12

Technische gegevens:

Stalen schroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Philips-2 kruiskop, geharde S-punt en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2, 0L.

Te verwerken in:

Hout

Met drukverdeelplaten:

Metaal: DVP-EF / Kunststof: TLK

Benodigde lengte:

Opbouwdikte + Houtdikte (min. 18 mm)

Dakschroef S-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
EDS-H-50020B	5,0 x 20	1000	€ 16,00
EDS-H-50025B	5,0 x 25	1000	€ 28,75
EDS-H-50030B	5,0 x 30	1000	€ 33,00
EDS-H-50035B	5,0 x 35	1000	€ 36,25
EDS-H-50040B	5,0 x 40	1000	€ 41,00
EDS-H-50045B	5,0 x 45	1000	€ 45,75
EDS-H-50055B	5,0 x 55	1000	€ 54,10
EDS-H-50065B	5,0 x 65	500	€ 33,35
EDS-H-50075B	5,0 x 75	500	€ 39,20
EDS-H-50095B	5,0 x 95	500	€ 58,75
EDS-H-50120B	5,0 x 120	500	€ 69,75

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 3 / 12

Technische gegevens:

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat van Polyamide (PA-6) met EDS-S. Geschikt voor verwerking. 25 Stuks per strip.

Te verwerken in:

Geprofileerd staaldak tot 0,88 mm

Gereedschap:

Volautomatisch met Euro-Fix Plaatsingsautomaat. Handmatig met Stand-Up-Tools & Easy-Tools.

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat diam. 45 met dakschroef S-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
TRPS-45-040	30 x 50 S-point	250	€ 41,15
TRPS-45-050	30 x 60 S-point	250	€ 43,35
TRPS-45-060	30 x 70 S-point	250	€ 43,85
TRPS-45-070	30 x 80 S-point	250	€ 46,70
TRPS-45-080	60 x 60 S-point	250	€ 48,00
TRPS-45-090	60 x 70 S-point	250	€ 48,45
TRPS-45-100	60 x 80 S-point	250	€ 51,35
TRPS-45-110	60 x 90 S-point	250	€ 53,70
TRPS-45-120	90 x 70 S-point	250	€ 54,85
TRPS-45-130	90 x 80 S-point	250	€ 56,00
TRPS-45-140	90 x 90 S-point	250	€ 58,40
TRPS-45-150	90 x 100 S-point	250	€ 59,95
TRPS-45-160	120 x 80 S-point	250	€ 60,50
TRPS-45-170	120 x 90 S-point	250	€ 62,90
TRPS-45-180	120 x 100 S-point	250	€ 64,40
TRPS-45-190	120 x 110 S-point	250	€ 69,35
TRPS-45-200	120 x 120 S-point	250	€ 72,55
TRPS-45-210	120 x 130 S-point	250	€ 78,95
TRPS-45-220	150 x 110 S-point	250	€ 80,25
TRPS-45-230	150 x 120 S-point	250	€ 82,05
TRPS-45-240	150 x 130 S-point	250	€ 83,65
TRPS-45-250	150 x 140 S-point	250	€ 88,05
TRPS-45-260	150 x 150 S-point	250	€ 97,45
TRPS-45-270	150 x 160 S-point	250	€ 107,95
TRPS-45-280	150 x 170 S-point	250	€ 115,85
TRPS-45-290	150 x 180 S-point	250	€ 118,70
TRPS-45-300	150 x 200 S-point	250	€ 128,85

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 4 / 12

Technische gegevens:

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat van Polypropyleen (PP) met EDS-S.
Geschikt voor meerlaagse en bitumineuze daksystemen.

Te verwerken in:

Geprofileerd staaldak tot 0,88 mm

Gereedschap:

Stand-Up-Tools & Easy-Tools

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat diam. 75 met dakschroef S-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
TLKS-75-080	65 x 60 S-point	250	€ 61,70
TLKS-75-090	65 x 70 S-point	250	€ 61,25
TLKS-75-100	65 x 80 S-point	250	€ 63,30
TLKS-75-110	65 x 85 S-point	250	€ 63,35
TLKS-75-120	65 x 100 S-point	250	€ 65,35
TLKS-75-130	65 x 110 S-point	250	€ 64,10
TLKS-75-140	65 x 120 S-point	250	€ 66,15
TLKS-75-150	65 x 130 S-point	250	€ 67,40
TLKS-75-160	65 x 140 S-point	125	€ 33,50
TLKS-75-170	65 x 150 S-point	125	€ 34,50

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 5 / 12

Technische gegevens:

Metalen drukverdeelplaten, Aluzink bestand tegen minimaal 15 cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L. Drukverdeelplaten zijn voorzien van 'EF' merkteken.

Te verwerken in:

Eurofast en OMG programma

Drukverdeelplaat diam. 70			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (zak)	Brutoprijs per VPE
DVP-EF-7005N	70 x 0.5 hole 5.0 Aluz.	1000	€ 63,75
DVP-EF-7005D	70 x 0.5 hole 5.0 Aluz.	1000	€ 66,50

Drukverdeelplaat diam. 50			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (zak)	Brutoprijs per VPE
DVP-EF-5010N	50 x 1.0 hole 6.3 Aluz.	1000	€ 69,95
DVP-EF-5010D	50 x 1.0 hole 6.3 Aluz.	1000	€ 77,80

Drukverdeelplaat 80 x 40			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (zak)	Brutoprijs per VPE
DVP-EF-8040N	80 x 40 hole 6.5 Aluz.	500	€ 42,95
DVP-EF-8040D	80 x 40 hole 6.5 Aluz.	500	€ 42,95

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 6 / 12

Technische gegevens:

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat van Polyamide (PA6) met stalen nagel
Crapal-verzinkt, 15 cycli. Geschikt voor bitumineuze en kunststof en meerlaagse daksystemen.

Te verwerken in: Beton / Kanaalplaat
Met drukverdeelplaten: Metaal: DVP-ISPC-70N

Benodigde lengte:

Voorboren 8,0 mm. Boordiepte 10 mm meer dan de invoerdiepte. Minimale hecht lengte:
Beton & Kanaalplaat: 25 mm. (Bij een vlakke, gladde ondergrond.)

Opmerking:

Voor een optimale drukverdeling van de kunststof drukverdeelplaat bij meerlaagse systemen en/of de bevestiging van isolatie, adviseren wij de ISPC-slagplug te combineren met de metalen drukverdeelplaat.

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat met stalen nagel (slagplug)			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
ISPC-50045	50 x 45	250	€ 63,50
ISPC-50075	50 x 75	250	€ 75,10
ISPC-50095	50 x 95	250	€ 78,20
ISPC-50115	50 x 115	250	€ 81,80
ISPC-50135	50 x 135	250	€ 85,00
ISPC-50155	50 x 155	250	€ 108,80
ISPC-50175	50 x 175	250	€ 112,20
ISPC-50195	50 x 195	250	€ 123,65
ISPC-50215	50 x 215	250	€ 143,15
ISPC-50245	50 x 245	125	€ 125,65
ISPC-50280	50 x 280	125	€ 128,10
ISPC-50300	50 x 300	125	€ 130,50
ISPC-50330	50 x 330	125	€ 137,75
ISPC-50350	50 x 350	125	€ 248,10
ISPC-50380	50 x 380	125	€ 259,50
ISPC-50410	50 x 410	125	€ 281,15

Metalen drukverdeelplaat			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (zak)	Brutoprijs per VPE
DVP-ISPC-70N	70 x 0.5 Aluz.	250	€ 25,25

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 7 / 12

Technische gegevens:

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelpaat van Polyamide (PA6) met stalen nagel
Crapal-verzinkt, 15 cycli. Geschikt voor bitumineuze en kunststof en meerlaagse daksystemen.

Te verwerken in: Beton / Kanaalplaat
Met drukverdeelpaten: Metaal: DVP-ISPC-70N

Benodigde lengte:

Voorboren 8,0 mm. Boordiepte 10 mm meer dan de invoerdiepte. Minimale hechtlengthe:
Beton & Kanaalplaat: 35 mm. (Bij een vlakke, gladde ondergrond.)

Opmerking:

Voor een optimale drukverdeling van de kunststof drukverdeelpaat bij meerlaagse systemen
en/of de bevestiging van isolatie, adviseren wij de ISPC-slagplug te combineren met de metalen
drukverdeelpaat.

SDS Hamerboren			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE	Brutoprijs per VPE
OND-HB-8160	100 x 160	1	€ 3,90
OND-HB-8260	200 x 260	1	€ 7,65
OND-HB-8400	340 x 400	1	€ 12,55
OND-HB-8460	400 x 460	1	€ 13,75
OND-HB-8600	540 x 600	1	€ 17,95

Doorsnede SDS Hamerboren: Ø 8,0 mm

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 8 / 12

Technische gegevens:

Stalen schroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Philips-2 kruiskop, geharde S-punt en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2, 0L.

Te verwerken in:

Hout

Benodigde lengte:

Opbouwdikte + Houtdikte (min. 18 mm)

Combipakket (houtschroef + drukverdeelplaat)			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
CP-PP-50055H	5,0 x 55	250	€ 35,55
CP-PP-50095H	5,0 x 95	250	€ 48,20
CP-PP-50120H	5,0 x 120	250	€ 53,50

Drukverdeelplaat 7005 N

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 9 / 12

Technische gegevens:

Dakschroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Ph-2 kruiskop, geharde S-punt en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L.

Te verwerken in:

Geprofileerd staaldak tot 0,88 mm

Benodigde lengte:

Opbouwdikte + min. 20 mm

Combipakket (staalschroef + drukverdeelplaat)			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
CP-PP-48080	4,8 x 80	250	€ 33,70
CP-PP-48090	4,8 x 90	250	€ 36,15
CP-PP-48120	4,8 x 120	250	€ 45,25
CP-PP-48130	4,8 x 130	250	€ 50,45
CP-PP-48140	4,8 x 140	250	€ 54,25
CP-PP-48150	4,8 x 150	250	€ 58,00

Drukverdeelplaat 7005 N

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 10 / 12

Technische gegevens:

Stalen schroef met trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Philips-2 kruiskop, geharde S-punt en Magni-Silver coating, bestand tegen minimaal 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2, 0L.

Te verwerken in:

Hout

Benodigde lengte:

Opbouwdikte + Houtdikte (min. 18 mm)

Houtschroef + Drukverdeelplaat (voorgemonteerd)			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
DAMP-50020H	5,0 x 20	250	€ 40,80
DAMP-50025H	5,0 x 25	250	€ 42,75
DAMP-50035H	5,0 x 35	250	€ 44,50

Drukverdeelplaat: Ø 40 mm

Asfaltnagels			
Type	Afmeting in mm	Aantal kg per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
RAN-30025-05	3,0 x 25	5	€ 27,75
RAN-30030-05	3,0 x 30	5	€ 27,65

Slagschroefnagels (trimnagel)			
Type	Afmeting in mm	Aantal kg per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
RTN-38025-01	3,8 x 25	1	€ 7,60
RTN-38032-01	3,8 x 32	1	€ 8,35

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 11 / 12

Technische gegevens:

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat van Polyamide (PA-6) met EDS-S. Geschikt voor bitumineuze en kunststof 1-laagse daksystemen. Ook leverbaar op strip voor volautomatische verwerking. 25 Stuks per strip.

Te verwerken in:

Geprofileerd staaldak tot 0,88 mm

Gereedschap:

Volautomatisch met Euro-Fix Plaatsingsautomaat. Handmatig met Stand-Up-Tools & Easy-Tools.

Voorgemonteerde kunststof drukverdeelplaat diam. 45 met dakschroef S-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (doos)	Brutoprijs per VPE
TLKS-45-050	35 x 60 S-point	250	€ 40,80
TLKS-45-060	35 x 70 S-point	250	€ 42,00
TLKS-45-070	35 x 80 S-point	250	€ 44,05
TLKS-45-080	35 x 90 S-point	250	€ 45,25
TLKS-45-090	65 x 70 S-point	250	€ 47,20
TLKS-45-100	65 x 80 S-point	250	€ 49,20
TLKS-45-110	85 x 70 S-point	250	€ 53,40
TLKS-45-120	85 x 80 S-point	250	€ 55,40
TLKS-45-130	105 x 70 S-point	250	€ 56,95
TLKS-45-140	105 x 80 S-point	250	€ 58,95
TLKS-45-150	105 x 90 S-point	250	€ 60,25
TLKS-45-160	135 x 70 S-point	250	€ 59,95
TLKS-45-170	135 x 80 S-point	250	€ 61,95
TLKS-45-180	135 x 90 S-point	250	€ 63,25
TLKS-45-190	165 x 70 S-point	250	€ 68,10
TLKS-45-200	165 x 80 S-point	250	€ 70,10
TLKS-45-210	185 x 70 S-point	250	€ 70,90
TLKS-45-220	185 x 80 S-point	250	€ 72,95
TLKS-45-230	185 x 90 S-point	250	€ 74,20
TLKS-45-240	185 x 100 S-point	250	€ 76,00

VPE = verpakkingseenheid

VRF Bevestigers

Bruto prijsblad 15-03-2017

blad 12 / 12

Technische gegevens:

Stalen dakschroef met gereduceerde trompetkop, voorzien van 'EF'-merkteken, Torx25 bitopname en Ricoh-punt. Coating: Magni-Silver, 15-cycli van de Kesternich test volgens DIN 50018 S2,0L

Te verwerken in:

Staal / Hout / Beton / Kanaalplaat

Benodigde lengte:

Opbouwdikte: Hout: + min. 20 mm / Staal: + min. 20 mm / Beton: + min. 35 mm

Dakschroef met Ricoh-punt			
Type	Afmeting in mm	Aantal stuks per VPE (emmer)	Brutoprijs per VPE
EFHD-63060	6,3 x 60	500	€ 68,20
EFHD-63070	6,3 x 70	500	€ 81,05
EFHD-63080	6,3 x 80	500	€ 95,65
EFHD-63100	6,3 x 100	500	€ 113,65
EFHD-63130	6,3 x 130	500	€ 178,60
EFHD-63160	6,3 x 160	500	€ 242,50
EFHD-63200	6,3 x 200	500	€ 279,75
EFHD-63250	6,3 x 250	500	€ 439,05
EFHD-63300	6,3 x 300	500	€ 596,40

VPE = verpakkingseenheid